

GÖD S L I N G A V B R I N G E B Ä R

VÅR/SOMMERODLING

FAS 1. PLANTERING / START -> BLOMNING

DOSATRON
Dosering av stamlösningarna A 50% / B 50%

LTIDRYPP	
1,9 -2	
I VEKSTMEDIA: Lt	2,0 - 2,5
pH	5,7 - 6,2

N/K 1: 1,09

BLANDNING AV STAMLÖSNINGARNA				DOSERING AV STAMLÖSNINGARNA50/50													
Stamlösning A:		200 l	BÄR-	promille ut													
				NO3-N+	NH4	P	K	Ca	Mg	S	Fe	Mn	B	Zn	Cu	Mo	Lt
25	20,0 kg		SUPEREX	1,00	142	41	272		15	20	1,70	0,80	0,25	0,12	0,08	0,05	1,00
	0,0		Mg-sulfat	0,00	0				0	0							0,00
Stamlösning B:		200 l															
17,5	14,0 kg		Kalksalp.	0,70	98	11		133									0,70
			Råvatten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,20
				1,7	240	11	41	272	133	15	20	1,70	0,80	0,25	0,12	0,08	1,90

Användning av Superex innebär också tillgång till Kekkiläs rådgivning, samt uppföljning av kulturerna.
Eftersom det är omöjligt att uppfölja hur odlaren har följt de råd han har fått från Kekkila faller det ansvaret på odlaren.

KÉKKILÄ OYJ/ Liisa Tainio
P.Box 67
FIN-04301 TUSBY
Gsm +358 40 5601 622
Tel +358 9 2746 4849
Fax +358 9 2757 900

GÖD S L I N G A V B R I N G E B Ä R

VÅR/SOMMERODLING

BLOMNING -> FÖRSTA KARTAR

DOSA TRON

Dosering av stamlösningarna A 50% / B 50%

N/K 1: 1,18

LTIDRYPP	
1,4	-1,7
I VEKSTMEDIA: Lt 2,0 - 2,5	
pH	5,7 - 6,2

BLANDNING AV STAMLÖSNINGARNA				DOSERING AV STAMLÖSNINGARNA 50/50														
Stamlösning A:		200 l		promille	NO3	NH4	P	K	Ca	Mg	S	Fe	Mn	B	Zn	Cu	Mo	Lt
25	14,0 kg	BÄR-SUPEREX		0,70	99		29	190		11	14	1,19	0,56	0,18	0,08	0,06	0,04	0,77
			0,0	Mg-sulfat	0,00	0			0	0								
Stamlösning B:			200 l															
14,28571429	8,0 kg	Kalksalpeter		0,40	56	6			76									0,40
		Råvatten																
				1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,20
					155	6	29	190	76	11	14	1,19	0,56	0,18	0,08	0,06	0,04	1,37

Användning av Superex innebär också tillgång till Kekkilas rådgivning, samt uppföljning av kulturerna.
Eftersom det är omöjligt att uppfölja hur odlaren har följt de råd han har fått från Kekkilä faller det ansvaret på odlaren.

KEKKILÄ OYJ/ Liisa Tainio	Gsm +358 40 5601 622
P.Box 67	Tel +358 9 2746 4849
FIN-04301 TUSBY	Fax +358 9 2757 900

GÖDSELING AV BRINGEBÄR

VÄRSOMMARODLING

FRÅN ATT KARTARNA BÖRJAT VÄXA
FRAM TILL FÖRSTA PLOCKNING

DOSATRON
Dosering av stamlösningarna A 50% / B 50%

LTIDRYPP	
1,1 -1,3	
I VEKSTMEDIA: Lt	2,0 - 2,5
pH	5,7 - 6,2

N/K 1: 1,63

BLANDNING AV STAMLÖSNINGARNA		DOSERING 50/50														
Stamlösning A:	200 l	promille	NO3-N+	NH4	P	K	Ca	Mg	S	Fe	Mn	B	Zn	Cu	Mo	Lt
25	15,0 kg	0,75	107		31	204		11	15	1,28	0,60	0,19	0,09	0,06	0,04	0,83
	0,0	0,00	0					0	0							0,00
Stamlösning B:	200 l															
	4	2,4 kg	0,12	17	2		23									0,12

Användning av Superex innebär också tillgång till Kekkiläs rådgivning, samt uppföljning av kulturerna.
Eftersom det är omöjligt att uppfölja hur odlaren har följt de råd han har fått från Kekkilä faller det ansvaret på odlaren.

KEKKILÄ OYJ/ Liisa Tainio

Gsm +358 40 5601 622

P.Box 67

Tel +358 9 2746 4849

FIN-04301 TUSBY

Fax +358 9 2757 900